Ponto	X	Y	Descrição	S0	S0 Mergulho	SN	SN mergulho	SN+1	SN+1 mergulho	SN+2	SN+2 Mergulho	LC1	LC1 mergulho	LC2	LC2 Mergulho	LM	LM Mergulho	Fratura DIRECTION	Fratura DEG	VEIO	Veio Mergulho
A01	653180.981	7782258.625	Filito De Coloração Arroxeada A Acinzentada, Bem Fino Com Foliação Bem Marcada			151	62	241	29	315	55	348	51	34	57						
A02	653394.236	7782051.854	Filito De Coloração Ocre A Acinzentada			80	45	175	80	270	35	95	46	215	30						
A03	653401.688	7782066.622	Brecha De Falha, Sistema Rúptil, Região Mais Superficial, Formação Ferrífera Recristalizada Brechada, Não Muito Espessa			100	70	193	87	275	39					135	69				
A04	653415.142	7782026.321	Meta Arenito Micáceo, Meta Arenito De Coloração Ocre A Esbranquiçada, Com Grãos De Quartzo Recristalizado, Impuro Com Micas Na Lineação Mineral, Com Presença De Óxidos De Ferro E Quartzo Em Veios, Preserva Estruturas Sedimentares			120	54									110	45				
A10	652936.952	7782475.625	Filito Arroxeado Intercalado Com Xisto Com Foliação Anastomosada Bem Marcada, Intemperizada, Material Menos Competente, Com Partes Mais Micáceas E Outras De Granulação Mais Grosssa			110	75			295	54	115	55	155	35						
A11	652971.592	7782561.002	Mica Quartzo Xisto, Coloração Arroxeada A Esbranquiçada			130	65														
A12	653024.921	7782630.274	Mica Quartzo Xisto, Com Presença De Veios De Quartzo Que Demonstram Uma Cinemática No Sentido Horário			100	35													195	**38**
A29	652277.144	7781065.910	Filito Ocre A Acinzentado, Fino, Foliação Bem Marcada, Muito Intemperizada.			100	5					220	10								
A30	652234.356	7781089.086	Filito Acinzentado, Bem Fino, Foliação Bem Marcada, Crenulação Muito Marcada Aparentando Ser Microdobras			110	60					290	15	205	34						
A31	652204.755	7781041.080	Filito Mais Intemperizado Com Coloração Do Cinza Ao Ocre			94	50														
A31B	652210.322	7781019.778	Ponto De Controle			150	50														
A34	651834.543	7780868.296	Quartzo Xisto, Colorçõ Variando De Avermelhado A Esbranquiçado, Aumento Significativo Da Granulometria			147	71														
A38	651813.815	7781227.243	Filito Variando De Acinzentado A Ocre Com Crenulação Bem Marcada			149	77	262	37			245	35								
A39	651702.848	7781276.803	Filito Arroxiado Com Lentes Arenosas, Presença De Veios De Quartzo			145	62	299	51												
A41	651556.393	7781540.204	Mica - Quartzo - Xisto			147	66														
A43	651327.382	7781885.901	Xisto Impuro Coloração Variando Entre Amarelao, Arroxeado E Esbranquiçado			102	35														
A45	651041.662	7782049.547	Metassiltito Ou Filito?? De Cor Cinza A Avermelhado, Bem Fino E Intemperizado			177	85														
B01	649420	7780130	Quartzito Com Laminação Plano Paralela Mais Ferruginoso Com Presença Sericita E Micas.			224	45														
B03	650731.141	7778155.062	Quartzito Sericítico Com Niveis Intercalando Entre Micáceos E Ferruginosos Mostrando O Acamamento. So Paralelo Ao Sn	155	62																
B27	649167.835	7780213.652	Filito Cinza			119	68														
B31	648774.665	7780344.833	Filito Roxo Com Lentes De Quartzo Xisto			160	61	186	86	259	35										
B33	648669.866	7780258.123	Filito Roxo			130	58														
B47	649255.004	7778131.783	Xisto Acinzentado A Esbranquiçado, Muito Intemperizado, Quartzo Sericita Xisto			145	25														
B48	649283.797	7778209.023	Intercalação De Xisto Com Filito De Cor Acinzentada, Micaceo, Muito Intemperizado, Apresenta Bandamento Composicional, Com Bandas Cinzas E Outras Brancas.			120	30	135	40	340	68										
B50	649101.501	7778146.379	Sericita Quartzo Xisto			95	35														
B59	648644.050	7778831.061	Filito Acinzentado A Ocre			140	40	310	45	44	50	320	35	310	35						
B65	648334.578	7779272.823	Sericita Quartzo Xisto, Muito Intemperizado			135	60			285	45										
B66	648313.894	7779361.665	Xisto Ocre Com Materia Orgânica, Muito Intemperizado			140	65	170	59	280	42	65	25	355	23						
B67	648249.032	7779470.366	Quartzo Sericita Xisto, Avermelhado A Esbranquiçado			110	40														
B68	650882.929	7780119.051	Matriz Ferruginosa Com Seixos, Nosso Bif Brechado?			95	10														
B73	650498.402	7780234.948	Filito Intermperizado, Cinza Avermelhado, Por Conta Da Presença De Óxidos De Ferro, Com Laminações Mas Quartzosas E Outras Mais Sericíticas.			110	64	220	35												
B75	650467.142	7780357.758	Chert E Itabirito, Fraturado Com Preenchimento De Manganês, Estrutura Brechada E Presença De Box Working, Bandamento Composicional, Sugere Formação Ferrífera Do Tipo Algoma Com Um Rande Veio De Quartzo	130	64															70	**75**
B76	650361.711	7780394.200	Filito Cinza Com Presença De Óxido De Ferro			110	55														
B78	650186.921	7780416.848	Filito Roxo			125	65	255	59												
B81	650061.871	7780665.328	Sericita Quartzo Xisto, De Fino A Grosso, Com Presença De Lâminas De Quartzo, Coloração Variando Do Cinza Claro Com Porções Avermelhados, Óxidos De Ferro E Clorita			125	60	290	34												
B82	650107.139	7780808.843	Xisto Carbonoso Com Laminação De Quartzo Com Uma Fração Mais Fina De Areia, Coloração Variando De Do Cinza Ao Avermelhado, Presença De Veio De Quartzo Paralela A Foliação.			100	44														
B86	648309.745	7779808.798	Filito Cinza Muito Intemperizado Com Lemntes Carbonosas			160	80														
B87	648359.934	7779844.015	Filito Cinza Com Lentes Avermelhadas			150	64	265	41	105	51										
B88	648381.746	7779936.924	Xisto Com Bandamento Composicional, De Granuilometria Areia Fina, Variando De Cinza Escuro A Cinza Claro E Avermelhado.			118	64	220	53												
B91	648087.801	7780017.571	Mica Xisto Com Lentes De Filito Acinzentado			128	60	265	46												
B95	648205.639	7780087.416	Xisto Com Bandamento Composicional, De Granuilometria Areia Fina, Variando De Cinza Escuro A Cinza Claro E Avermelhado.			119	61	230	39												
B100	648502.743	7780832.857	Xisto Com Bandamento Composicional, De Granuilometria Areia Fina, Variando De Cinza Escuro A Cinza Claro E Avermelhado.			114	60	255	31												
C01	643858	7779778	Brechas Com Clastos Intratransformacionais.	134	0																
C03	643978	7779861	Rocha Com Granulação Fina, Com Bandas De Coloração Cinza (Magnetita) Intercaladas Com Minerais Mais Claros (Presença De Quartzo) - Itabirito.			129	79					115	70								
C07	644228	7780119	Solo Marrom Arroxeado Com Presença De Minerais Magnéticos.	125	63																
C13	644671	7780168	Rocha Com Granulação Fina, Com Presença De Hematita Que Marca A Foliação, Magnetita, Laminas De Quartzo E Dolomita Em Algumas Partes- Itabirito Dolomítico. Além Disso, O Solo Da Estrada Possuia Minerais Magnéticos.			115	60					149	51								
C15	644733	7780280	Rocha Foliada, De Coloração Cinza Esbranquiçada E Granulometria Fina. Quartzo Em Menor Quantidade Dispersos Definindo A Lineação De Crenulação E Dolomita Estavam Presentes Na Amosta.			47	53					140	50								
C24	645111	7779956	Rocha Bandada, Com Bandas Milimétricas De Quartzo E Óxidos De Ferro (Feição Tipica De Um Bif'S). Os Minerais Apresentam Em Granulometria Fina.			123	35					125	32								
C26	644982	7779835	Rochas Com Bandas Milimétricas De Quartzo Intercaladas Com Óxidos De Ferro Em Granulometria Fina. Esse Afloramento Segue O Trend Estrutural Das Rochas Ao Redor.			165	77														
C27	644930	7779737	Rochas Com Bandas Milimétricas De Quartzo (Maior Quantidade) Intercaladas Com Óxidos De Ferro Em Granulometria Fina.			134	79														
C28	644926	7779655	Rochas Com Bandas Milimétrias A Centimétricas De Quartzo E Óxidos De Ferro Em Granulometria Fina - Itabirito Siliceso.			132	77					98	59								
C33	644962	7779285	Rocha Bandada, Com Bandas Milimétricas De Quartzo E Óxidos De Ferro. A Foliação Está Bem Penetrativa, Paralela/Subparalela Ao Bandamento. Ao Redor Do Afloramento, Forma Cangas Lateríticas.			128	83							223	34						
C36	645071	7779140	Rocha Maciça De Granulação Muito Fina E Coloração Cinza. É Marcada Por Bandamentos Composicionais De Intercalação De Minerais Félsicos E Máficos. Presença De Possíveis Grãos De Granadas E Minerais Carbonosos.			134	86			240	82										
C38	645039	7779019	Rocha Maciça, De Granulação Muito Fina (Fração Argila) E Coloração Cinza Bem Escura. Presença De Moldes Preenchidos Por Materiais Alterados (Óxidos) E Minerais Mais Carbonosos.			132	83					109	79								
C40	645028	7778891	Rocha Maciça De Granulação Fina A Média, De Coloração Branca A Rosea. A Mineralogia Visível É De Quarzto, Sericita E Um Mineral Escuro.			134	86									55	56				
C50	645675	7778630	Amareladas (Silicosas).			150	81														
C53	645810	7778468	Filito Crenulado, De Coloração Cinza E Manchas Avermelhadas. A Amostra Apresentava Pelo Menos Dois Planos De Crenulação.			134	65					76	70								
C58	646110	7778288	Filito Crenulado Cinza Avermelhado. Pelo Menos Um Plano De Crenulação É Visível.			78	62														
C62	646150	7778317	Filito Amarelado, Com Duas Direções De Foliação (Crenulção 1 E 2), Com Intercalação De Veios De Quartzo. Presença De Manganês.			131	74			240	49	50	60	210	27						
C79	646270	7778355	Filito Carbonoso Cinza De Granulação Muito Fina.			91	71														
C80	646315	7778435	Filito Carbonoso Cinza De Granulação Muito Fina.			96	71														
C81	646362	7778515	Filito Cinza Arroxeado/Prateado Ferruginoso De Grande Densidade. A Rocha Está Foliada E Maciça, Com Materia Orgânica Amorfa.			81	55							178	22						
C83	646521	7778472	Filito Carbonoso, De Coloração Cinza Escuro E Cores Avermelhadas Em Alguns Locais.			16	83					93	73								
C84	645932	7779919	Filito Foliado Arroxeado, Com Pequena Presença De Minerais Carbonosos. A Mineralogia Visível É De Mica E Lâminas De Quartzo Dispersos Na Rocha. Algumas Camadas Avermelhadas Possivelmente De Produto De Alteração.			70	39														
C85	646117	7778027	Solo Avermelhado E Presença De Filito Arroxeado, Com 4 Planos De Clivagem/Fratura.			355	19	80	85	60	80	354	27	259	15						
C86	646158	7780064	Filito Cinza Com Pequena Presença De Minerais Carbonosos, Além De Mica E Quartzo.			180	60					169	57								
C89	645926	7780224	Filito Crenulado, De Coloração Amareladaé E Presença De Minerais Como Mica E Quartzo.			150	84							237	26						
C91	645967	7780201	Recristalizados. A Granulometria É Granulo Decrescente Ascendente E A Matriz Suportada É Monomítica.	133	78	125	80												57	86	
C92	645974	7780152	Granodecrescente Ascendente.	133	68															275	56
C93	646024	7780154	Conglomerado Polimítico De Matriz Suportada, Com Quartzo Variando De Granulos A Seixos. Metarenito Com Poucos Grãos De Filito. A Matriz É Fina, Marcada Por Minerais Micáceos E Ferruginosos. Aproximadamente 20 Metros De Afloramento.	121	54																
C101	646522	7779911	Filito Arroxeado Mais Silicático, Com Intercalação De Bandas De Milimétricas De Quartzos E Minerais Vermelhos/Amarelos, Possivelmente Produto De Alteração.			305	89														
C102	646658	7779614	Filito Arroxeado Pouco Silicoso, Com Pequenas Lâminas Milimétricas De Quartzo. A Mica Branca Define A Foliação. Presença De Veios De Quartzo Milimétricos Discordantes A Foleação.			155	71														
C103	646817	7779478	Filito Arroxeado Silicoso, Com Intercalação De Lâminas Centimétricas De Quartzo. Em Alguns Veios Tem Presença De Minerais Metálicos. Pequena Presença De Óxidos Dispersos Nas Bandas Filossilicáticas.			305	50					312	27	18	26						
C105	647208	7779270	Filito Crenulado De Coloração Arroxeada, Com Laminas Milimétricas De Quartzo Indicando Possível Variação Composicional.			170	71					129	27	306	28						
C106	647309	7779342	Filito Arroxeado.			160	84														
C109	644103	7777807	Filito Acinzentado/Prateado, Com Presença De Quarto Dispersos Na Fração Silte.			185	55														
C110	644139	7777873	Filito Com Intercalações Milimétricas De Bandas De Materiais Cinzas E Escuros. 1 Direção De Foliação E Crenulação Presente.			195	74														
C111	644206	7777920	Filito Cinza Prateado Maciço, Com Foliação Bem Penetrativa.			114	63														
C112	644234	7777878	Metarenito Quartzo Sericítico De Granulometria Variando Entre Média A Grossa, Com A Sericita Marcando A Foliação. Filito Cinza Chumbo Maciço Com Foliação Bem Penetrativa.	131	67																
C113	643765	7778235	Itabirito Hematitico Com Pouca Concentração De Quartzo E Grande Presença De Dobras.			20	69														
C114	643747	7778185	Itabirito Com Laminas Milimétrias De Quartzo Com Processo De Laterização Em Algumas Regiões Do Afloramento E Dobras Bem Marcadas.			327	80														
C115	643712	7778146	Itabirito Com Lâminas Centimétricas De Quartzo E Dobras Bem Marcadas;	110	90																
C116	643711	7777986	Filito Cinza Maciço, Com Intercações De Um Material Arenoso Fino Com Lâminas Arenosas De Maior Granulometria.				45														
C117	643671	7777958	Filito Cinza Maciço Com Pequenas Lâminas Arenosas.			130	75												80	35	
C123	644091	7778075	Quartzito Recristalizado Ou Uma Intrusão Máfica																180	83	
C126	644243	7777960	Bloco Rolado De Filito Cinza Prateado.																63	63	
C133	644939	7780803	Solo Amarronzado, Com Presença De Manganês (Reação Com Água Oxigenada). Itabirito Foliado Com Hematita Mais Especularita Com Lentes Centimétricas De Sílica.			158	83					110	61	222	43	103	54				
C135	644975	7780312	Ponto De Controle	140	50	285	79							225	25	100	45				
C136	645080	7780295	Ponto De Controle			122	69												303	23	
C138	645087	7780151	Solo Avermelhado Com Presença De Blocos De Canga Lateríticas.			111	74														
C139	645180	7780114	Itabirito Intercalado Com Lâminas Milimétricas De Sílica E Hematita, Com Um Plano De Xistosidade Bem Marcado.	115	49	122	51	213	85	311	56					122	55				
C140	645217	7780043	Itabirito Intercalado Com Bandas Milimétricas A Centimétricas De Silica E Hematita. Presença De Sericita Marcando O Plano De Foliação.	123	71																
C141	645353	7780025	Itabirito Intercalado Com Bandas Milimétricas De Silica E Hematita. Presença De Manchas Avermelhadas Indicando Alteração De Óxidos.	114	57																
C144	645396	7779841	Penetrativa.	190	60																

C146	645444	7779732	Filito Carbonoso De Coloração Cinza Com Crenulação E Foliação Bem Penetrativa.	275	74																			
C147	645527	7779726	Metarenito Suportados Na Base.	130	80	132	71											125	75					
C149	645807	7779577	Solo Marrom Alaranjado E Presença De Filito Bem Intemperizado Arroxeado Com Foliação Penetrativa Marcado Pela Sericita.			345	63																	
C155	646977	7778968	Filito Arroxeado Sericítico Com Foliação Bem Penetrativa (Sericita Marca A Foliação). A Mineralogia Predominante É De Minerais Filossilicáticos.			135	70	80	45			100	55											
C156	647054	7778902	Filito Arroxeado Com Foliação Bem Penetrativa Com Lâminas Milimétricas De Quartzo Intercaladas Com Lentes Sericíticas E Clorita.			160	81	42	44	265	39													
C158	647954	7779257	Filito Cinza Arroxeado Maciço, Com Presença De Minerais Como Quartzo, Mica E Clorita. A Foliação É Bem Penetrativa Com Moldes De Minerais Arrancados.			150	74					81	45											
C159	647846	7779310	Filito Esverdeado Maciço Mais Arenoso Com Presença De Minerais Alterados.			122	41			240	85													
C160	647723	7779272	Filito Roxo Com Foliação Penetrativa E Mineralogia Marcada Por Minerais De Quartzo, Filossilicatos.			134	47					116	48											
C163	647450	7778983	Filito Cinza Arroxeado Foliado E Mineralogia Marcada Por Quartzo, Clorita E Outros Filossilicatos. Presença De Blocos Rolados De Filitos E Itabiritos.			312	78	42	72	249	37			240	35									
C164	647506	7778820	Filito Arroxeado Foliado Com Conteúdo Maior De Sílica E Mineralogia Marcada Por Quartzo, Filossilicatos, Clorita E Minerais Alterados.			340	70							272	32									
C165	647506	7778663	Filito Cinza Arroxeado Com Alteração De Clorita. A Foliação É Bem Penetrativa Com Concreção De Óxidos De Ferro E Algumas Lâmianas Hematíticas. A Mineralogia É Marcada Por Quartzo, Filossilicato E Clorita Predominantemente.			169	84			279	30													
C166	647519	7778612	Metarenito Fino A Médio Com Matriz Hematitítica. A Mineralogia É Marcada Por Sericita, Quartzo E Hematita.																					
C167	647550	7778550	Filito Cinza Arroxeado Foliado Com Foliação Bem Penetrativa. A Mineralogia É Marcada Por Sericita, Clorita, Quartzo E Alteração De Óxidos Dispersos.			310	87			290	50			243	24									
C168	647680	7778047	Solo De Colúvio.																					
C169	647535	7778372	Filito Cinza Arroxeado Foliado Com Foliação Bem Penetrativa. A Mineralogia É Marcada Por Sericita, Clorita, Quartzo (Lentes Centimétrias).			145	87																	
C170	647456	7778346	Filito Cinza Arroxeado Com Foliação Bem Penetrativa.			179	84	47	63	287	45	96	44	267	43									
C171	647275	7778089	Solo Alaranjado.																					
C172	647412	7778562	Filito Cinza Escuro/Arroxeado Foliado, Com Lentes Milimétricas De Quartzo E Presença De Sericita.			106	53							190	8									
C173	647069	7778450	Filito Cinza Escuro Foliado Com Mineralogia Marcada Por Quartzo, Sericita E Clorita. A Clorita Está Alterada (Manchas Avermelhadas) E Sericita Marca A Foliação. Camadas Mais Arenosas É Presente.			122	81			212	71			202	37									
C174	646934	7778478	No Afloramento A 10M No Sentido Da Ponte.	122	61	140	69			275	43	119	68	227	17	136	75							
C178	646425	7777980	Filito Cinza Escuro Foliado E Maciço. A Mineralogia É Marcada Por Quartzo, Clorita E Filossilicatos.			103	76																	
C179	646521	7777875	Solo Marrom Com Alguns Grumos Arroxeados.			117	79																	
D01	646035	7776007	Diminuição Da Espessura E Frequência De Bandas De Matéria Orgânica, Há A Ocorrência De Veios De Quartzo, Falha Com Estrutura Em Lápis E Presença De Manganês, Além De Quartzo Hidrotermal (Maisalaranjado) E Quartzo Brechado.	81	40	65	50																	
D03	643100	7777250	Filito Amarelo-Claro Bem Friável (Indicando Mudança Na Litologia); Rocha Composta Por Mica Branca, Qtzo, Cavidades Com Manganês E Óxido De Ferro;			174	71																	
D05	643133	7777173	Filito Cinza-Escuro			139	84																	
D06	643167	7777189	Amostra De Filito Prateado Na Estrada			107	51																	
D07	643376	7777088	Filito Mais Carbonoso, Porções Mais Avermelhadas E Ricas Em Clorita Com Quartzo Como Acessório.			130	48																	
D10	643576	7776878	Bandamento Composicional (Vermelho/Cinza) E Veios De Quartzo Hidrotermal Bem Alterado Com Grãos De Pirita; Presença De Níveis Mais Ricos Em Matéria Carbonosa Alternado Com Porções Mais Quartzosas.	84	64	105	53	290	55															
D11	643489	7776854	Filito Roxo-Avermelhado (Filito Nl) Com Camadas Mais Acinzentadas (Ricas Em Quartzo)			110	60	280	55	54	56													
D13	643555	7776702	Alternância Entre Porções Mais Carbonosas Com Porções Mais Ricas Em Clorita;					285	45	50	55													
D16	643876	7776970	Nível Rico Em Sericita E Quartzo, Com Camadas Mais Cinza; Presença De Box Work Em Rocha Máfica, Com Manganês E Ferro Associados; Confinada Enre O Filito, Com O Contato Difuso. (Quanto Mais Próximo À Intrusão, Maior A Quantidade De Box Work).	50	80			355	65															
D30	644166	7776005	Filito Composto Essencialmente De Clorita.					350	57	70	40													
D31	644212	7776044	Veio De Quartzo Maciço Aflorante Com Direção Ne-Sw, Em Torno De 3M De Comprimento.			110	45	305	31	110	51													
D41	644755	7775802	Filito Carbonoso.			113	41	290	30															
D43	644858	7775682	Filito Nl Com Veio De Quartzo.			145	24			15	34													
D45	645355	7775342	Filito Amarelado; Composto Por Quartzo E Mica Branca, Com Pouca Clorita (Clorita-Mica Branca-Quartzo Filito); Encontra-Se Bem Desagregado.			145	65	255	34	80	20													
D47	645213	7775409	Afloramento De Coloração Vermelho-Claro.			60	34			34	60													
D48	645396	7775223	Solo Mais Avermelhado. O Afloramento Está Bem Intemperizado E Preserva Poucas Estruturas.			75	41	176	74															
D49	645326	7775197	Ponto De Conrole, Semelhante Ao Anterior.			69	56																	
D51	645307	7774952	Ocorrência De Filito Mais Acizentado Com Quartzo Fração Areia Fina; A Rocha Se Encontra Desagregada.			105	19	140	29															
D53	645300	7774814	Clorita-Mica Branca-Quartzo Filito.			175	76			40	32													
D55	645327	7774607	Ponto De Controle: Solo Amarelado.			190	39																	
D57	645455	7775352	Afloramento De Rocha Maciça Rica Em Quartzo; Xistosidade Bem Marcada.					265	62	80	29													
D58	645455	7775352	Clorita Mica Branca Quartzo Filito. Apresenta Foliação Mais Grosseira.	37	56	105	49			92	39													
D59	645341	7775408	Semelhante Ao Ponto Anterior, Clorita-Mica Branca-Quartzo Filito			90	43																	
D62	645768	7775639	Solo Avermelhado.			105	50	142	71															
D63	645830	7775662	Filito Alterado.			115	60	170	80															
D64	645875	7775662	Filito Arroxeado, Com Presença Marcante De Clorita, Matéria Carbonosa E Mica Branca: Mica Branca-Clorita Filito Carbonoso.			120	59	270	52	45	86													
D65	645860	7778337	Afloramento No Chão Da Trilha Centimétrico; Apresenta Clivagem De Crenulação E Xistosidade Bem Marcadas; O Solo Possui Coloração Cinza-Arroxeada; E A Rocha É Composta Por Um Quartzo-Sericita-Clorita-Matéria Orgânica Filito; Afloramento Homogêneo.			139	41	295	53															
D66	645288	7777959	Rocha Composta Por Sericita Alterada, Clorita, Matéria Carbonosa, Quartzo; Havendo A Presença De Quartzo Hidrotermal. Manchas Amareladas E Arroxeadas Deixando A Rocha Menos Homogênea Que A Anterior, Dando Um Aspecto Laminado.							74	54													
D67	645100	7778500	Afloramento No Chão Da Trilha; Mesma Litologia Do Ponto 1 - Filito Nova Lima Carbonoso. Evidência De Dobramento.					340	59															
D68	644868	7777836	Afloramento No Chão Da Trilha, Filito Mais Maciço Formado Essencialmente Por Quartzo E Mica Branca Com Matéria Orgânica, Sendo O Quartzo Tamanho Silte.			297	34																	
D69	644761	7777917	Mica-Branca-Clorita-Quartzo Filito. Qtz Fração Areia Média.			345	45																	
D70	644649	7777972	Ponto De Controle: Solo Marrom Claro Bastante Arenoso.																					
D71	644587	7778012	Retorno Do Filito Carbonoso No Chão Da Trilha. É Acizentado E Menos Maciço Que O Anterior; Apresenta Piritas Euédricas ~1Cm			345	31																	
D72	644585	7778036	Xisto Carbonoso Com Grãos De Quartzo Em Fração Areia Média; Aspecto Homogêneo; Coloração Acinzentada; Cl Mb Qtz Xisto Carbonoso			330	65																	
D73	644528	7777980	Filito Maciço.			275	44																	
D74	644528	7777980	Veio De Quartzo Maciço E Quartzitos Da Formação Moeda, Com Rocha Suportada Pelo Grãos, Esendo Estes Arredondados Subesféricos; Copm Matriz De Sericita E Quartzo, Com Alguns Seixos De Quartzito; Contato Subvertical Brusco Entre Duas Fácies Do Moeda → Nível Conglomerático E Nível De Xisto Quartzítico: Sericita-Quartzo-Xisto.	310	85	263	74																	
D76	644373	7778026	Presença De Veio Com Atitude 275/21 E 130/20. Contato Entre Moeda E Batatal De Forma Abrupta E Irregula: Filito Batatal Com Lâminas Lâminas Mais Quartzosas E Sericítocas.	140	85	145	85																	
D77	644270	7778004	Afloramento No Chão Da Trilha Do Filito Batatal.	127	44	110	42																	
D83	643468	7777600	Solo Bem Arenoso, Amarelo Claro. Fragmentos De Batatal, Moeda E Cauê.	115	60																			
D86	643302	7777604	Intrusão Máfica De Cor Avermelhada Em Contato Com Quartzito Moeda.	115	45																			
D89	643230	7777461	Filito Batatal; Níveis Quartzosos (Areia Grossa) Intercalando Com Filito Batatal - Interdigitação Comum Na Base Do Batatal.	120	26	180	23																	
D90	642253	7777482	Quartzito Moeda: Conglomerado Quartzoso, Intercalado Com Ortoconglomerado De Matriz Arenosa (Fração Areia Grossa), Com Clastos Subarredondados E Subesféricos.Os Grãos São Bem Selecionados De Tamanho Seixo.	105	30	50	83																	
D91	642558	7774472	Filito Batatal.	47	61																			
D93	643000	7776340	Quartzito Moeda; Arenito Grosso Mal Selecionado, Subangular E Subesférico.	148	41	315	51																	
D95	643324	7775508	Quartzo-Sericita Xisto, Com A Presença De Fração Areia Fina Com Grânulos De Quartzo E Silte (Filossilicatos).			60	55	87	40															
D96	643440	7775356	Quartzito Moeda			83	55																	
D97	643500	7775274	Contato Entre Fm. Moeda E G. Nova Lima			56	76																	
D98	643623	7775122	Filito			63	46																	
D99	643788	7775100	Ponto De Controle	350	54			165	50															
D103	644934	7775294	Filito Maciço E Esbranquiçado. Qtz Cl Filito	130	54																			
D104	644153	7776728	Filito Carbonoso.			115	65																	
D106	644573	7776748	Solo Avermelhado Com Fragmentos De Filito Nl Do Tamanho Seixo.			107	82																	
D108	644947	7776808	Solo Avermelhado Com Presença De Clastos De Filito Nl Carbonoso.			107	39																	
D109	645074	7776820	Filito Carbonoso.			103	62																	
D110	645343	7776952	Filito Carbonoso Em Afloramento No Chão Da Estrada.			175	65																	
D111	645525	7776833	Afloramento Em Corte De Estrada; Filito Nl Carbonoso.			145	32																	
D113	645818	7776720	Filito Carbonoso No Chão Da Estrada.			170	39																	
D124	643606	7777812	Quartzito Maciço	35	45	5	53																	
D125	643606	7777812	Filito Batal, Níveis Mais Filossilicatico.			148	77	18	70															
D126	643580	7778048	Ocorrência De Metacherts E Itabiritos Próximo, Ocorrendo A Presença De Estruturas De Eixo De Dobra 120/41 No Segundo.	134	45	165	36																	
E001	649356	7776442	Sericita Quartzo Xisto			15	57																	
E004	649084	7776611	Filito Cinza Escuro Com Níveis De Ferro			10	47																	
E006	648848	7776359	Filito Prateado			344	40																	
E011	648606	7776250	Ponto De Controle			100	65	240	30					180	20									
E013	648384	7776102	Solo Marrom			50	30																	
E016	648034	7776037	Ponto De Controle			125	50																	
E018	647749	7776080	Filito Sericítico, Com Alteração Para Caulim			140	47																	

E020	647587	7775917	Mesmo Filito, Bem Crenulado, Ton Manganês			125	52	277	50			10	10										
E024	647448	7775874	Ponto De Controle			130	40			70	56			210	22								
E028	647726	7774034	Quartzo Sericita Xisto Com Biotita	113	26	40	30	235	64			85	40										
E030	647546	7774099	Possível Estaurolita	126	48	32	35																
E032	647400	7774226	Quartzo Sericita Xisto Com Biotita	120	43	18	40			120	43	25	23										
E033	647378	7774339	Ponto De Controle	115	47	55	50	272	60					190	14								
E034	647375	7774394	Clorita, Quartzo, Matéria Orgânica Rocha Composta Por Mineral Avermelhado, Porções Mais Escuras, Muito Pouca Sericita. Contato Entre O Xisto (Quartzo Sericita Xisto) Com O Filito Carbonoso. Fácies Sedimentar Heterogênea	125	55	110	50							275	50								
E036	647229	7774512	Quartzo Sericita Xisto	86	35	100	40																
E038	647248	7774695	Quartzo Sericita Xisto			97	34																
E039	647327	7774819	Filito			55	25	290	58			0	25										
E044	647564	7775250	Quartzo Sericita Xisto Com Clorita	140	60	52	40	285	55														
E046	647452	7775425	Ponto De Controle			125	70																
E047	647399	7775547	Filito Prateado	110	35																		
E048	647369	7775828	Ponto De Controle	140	40			270	52			75	19										
E050	647087	7775869	Rocha De Coloração Amarelo Ocre			130	35																
E052	646970	7775986	Quartzo-Sericita Xisto			120	46	265	59					185	19								
E054	646409	7777765	Filito Carbonoso			110	64	274	34					251	34								
E056	646411	7777623	Filito Avermelhado Com Clorita	160	30																		
E060	646541	7777715	Ponto De Controle			142	60																
E063	646661	7777601	Ponto De Controle			125	62	260	40					190	25								
E064	646683	7777553	Ponto De Controle					300	60					245	45								
E077	646158	7778039	Filito Carbonoso			40	45	275	36			10	24										
E079	646175	7777805	Ponto De Controle	45	55																		
E083	646072	7777455	Ponto De Controle			50	50																
E084	646138	7777303	Ponto De Controle					280	35					350	10								
E085	646232	7777251	Ponto De Controle	23	46																		
E087	646287	7776846	Ponto De Controle					270	31														
E089	646250	7776557	Ponto De Controle			70	40	292	33					225	40								
E090	646142	7776406	Ponto De Controle	170	77	105	43																
E093	646061	7776028	Ponto De Controle			50	55	295	40					210	13								
E101	646572	7775979	Ponto De Controle			30	40																
E103	648138	7775039	Sericita Quartzo Xisto	135	25	135	38									105	18						
E104	648176	7775017	Ponto De Controle			130	25									90	24						
E106	647988	7775098	Ponto De Controle			100	40									105	17						
E118	647664	7776528	Filito			130	75	285	35														
E120	647488	7775973	Ponto De Controle			110	36																
E121	647217	7776998	Formação Ferrífera Do Tipo Algoma, Com Veio Paralelo A Foliação E Bandamento Subparalelo Ao Sn			160	34			65	80												
E123	647138	7776726	Filito Com Xisto			130	55																